

**Deklaracja zgodności CE nr EPS100.1**

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

<b>ARSANIT sp. z o.o.</b>	Zakład produkcyjny
ul. Wyzwolenia 22	ul. Obwodowa 17
PL 41-103 Siemianowice Śląskie	PL 41-100 Siemianowice Śląskie

(nazwa i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany)

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Płyty styropianowe EPS 100-038 THERMO PODŁOGA

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 25.21.41-20.00

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Ocieplenie ścian, stropów od spodu oraz cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą „lekką-mokrą”,  
Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną normalnie obciążone,  
Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych normalnie obciążone,  
Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążone,  
Ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D \leq 0,038$  W/mK  
Klasa reakcji na ogień - E


**7. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu:**

Laboratorium łączników i wyrobów budowlanych LOK z siedzibą w Katowicach,  
działające przy ITB – europejskiej jednostce notyfikowanej nr 1488  
Raport z badań nr LOK-957/C/07

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Siemianowice Śląskie 2009-06-15

(miejsce i data wystawienia)

PREZES ZARZĄDU  
ARSANIT sp. z o.o.  
  
Krzysztof Skrobek

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)